

# **GAMA DE PRODUCTOS**



COMPUERTA - MARIPOSA - RETENCIÓN - FILTROS - ACCESORIOS



# GAMA DE PRODUCTOS

COMPUERTA · MARIPOSA · RETENCIÓN · FILTROS · ACCESORIOS





#### VÁLVULAS DE COMPUERTA CON ASIENTO ELÁSTICO

	Dimensiones	Presión (bar)	Accionamiento
Serie 14 (F4)	DN40 a DN600	PN10/PN16	Malanta
Serie 15 (F5)	DN40 a DN600	PN10/PN16	Volante
Serie 14 (F4)	DN50 a DN300	PN25	o cuadradillo
Serie 15 (F5)	DN50 a DN300	PN25	oudui ddillo



#### **VÁLVULAS DE COMPUERTA AWWA**

	Dimensiones	Presión (bar)	Accionamiento
Asiento elástico AWWA C515	DN50 a DN300	250 psi	Volante
Asiento metálico AWWA C550	DN50 a DN300	250 psi	o cuadradillo



#### VÁLVULAS DE COMPUERTA CON ASIENTO ELÁSTICO Y EXTREMOS LISOS

	Dimensiones	Presión (bar)	Accionamiento
Asiento elástico y extremos lisos	DN50 a DN300	PN16	Volante o cuadradillo



#### VÁLVULAS DE COMPUERTA CON ASIENTO ELÁSTICO ROSCADAS

	Dimensiones	Presión (bar)	Accionamiento
Asiento elástico roscada	1" a 2"	PN16	Volante o cuadradillo



#### VÁLVULAS DE COMPUERTA CON ASIENTO ELÁSTICO Y JUNTA ELÁSTICA

	Dimensiones	Presión (bar)	Accionamiento
Asiento elástico con junta elástica	DN50 a DN300	PN16	Volante o cuadradillo

#### Complementos para válvulas de compuerta



• Ejes de extensión telescópicos para válvulas de compuerta.





# **VÁLVULAS DE MARIPOSA**



#### Wafer

- DN50 a DN600
- PN10/PN16/PN25



#### Serie 13

- DN50 a DN2000
- PN10/PN16



#### Ranurada y cuerpo vulcanizado

- DN50 a DN300
- PN10/PN16

Actuadores y reductores



#### **Tipo Lug**

- DN50 a DN600
- PN10/PN16/PN25



#### Doble excéntricas

- DN200 a DN2000
- PN10/PN16/PN25/PN40



#### Serie 20 (tipo "U")

- DN100 a DN1800
- PN10/PN16



#### Ranurada y disco vulcanizado

- DN50 a DN300
- PN10/PN16





- Actuador eléctrico
- Actuador neumático
- Reductor motorizable



# **VÁLVULAS DE RETENCIÓN**



#### Doble disco

- DN50 a DN600
- PN10/PN16



#### Bola

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Disco axial

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Clapeta oscilante

- DN50 a DN400
- PN10/PN16



#### Pie con filtro

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Tipo tilting

- DN50 a DN300
- PN10/PN16/PN25



#### Bola roscada

- 1" a 3"
- PN10/PN16







## **ACCESORIOS**

#### **CARRETES DE DESMONTAJE**



#### Fundición dúctil

- DN50 a DN2000
- PN10/PN16/PN25



#### Mecanosoldados

- DN50 a DN2000
- PN10/PN16/PN25

#### **FILTROS CAZAPIEDRAS**



	Dimensiones	Presión (bar)
lipo "Y"	DN50 a DN600	PN10/PN16
	DN50 a DN300	PN25



	Dimensiones	Presión (bar)
po Cesta	DN50 a DN600	PN10/PN16
	DN50 a DN300	PN25

#### **MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS**



#### Simple esfera

- DN50 a DN600
- PN10/PN16



#### Doble esfera

- DN50 a DN600
- PN10/PN16



#### Doble esfera roscado

- DN50 a DN600
- PN10/PN16

#### **ACCESORIOS DE FUNDICIÓN**



### Collarín de fundición gris para PVC

- DN50 a DN600
- PN10/PN16



#### Unión Gibault de fundición gris para PVC

- DN50 a DN600
- PN10/PN16



## Unión Gibault de fundición dúctil para PVC

- De DN50 a DN600
- PN10/PN16



#### Unión universal

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Brida universal

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Acc. con junta elástica

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



#### Acc. con brida móvil

- DN50 a DN300
- PN10/PN16



### Brida de doble cámara para PVC

- DN63 a DN400
- PN16



### Brida de doble cámara para PE

- DN40 a DN160
- PN16

#### **GAMA LATÓN**



#### Valvulería en latón

- 1/4" a 4"
- PN10/PN16

#### **GAMA INOXIDABLE**



#### Valvulería en inoxidable

- 1/4" a 4"
- PN10/PN16



C/Garbí, 3 · Pol. Ind. Can Volart · 08150 Parets del Vallès (Barcelona) · +34 935 737 400